



HR 1055-GH		
Hauptbaugruppe	Unterbaugruppe	Bezeichnung
Tragbock Deichsel Konsole Antrieb / Träger Rotorgetriebe Rotorgetriebe Ausleger / Rotorgetriebe Ausleger / Rotorgetriebe Spannschloß Arretierung Arretierung Ausleger Ausleger Ausleger Ausleger Rotor Laufkörper Laufkörper Laufkörper Laufkörper Begrenzungsstich Hydraulik Schutz Warntafeln / Beleuchtung Schwadgetriebe / Zinkenverlustsicherung Stütz- und Tastrad Gelenkwelle 612268 (114586) Gelenkwelle 612267 (114585) Abziehbilder Abziehbilder USA		Tragbock Deichsel Konsole Antrieb / Träger Rotorgetriebe Rotorgetriebe Ausleger / Rotorgetriebe Ausleger / Rotorgetriebe Spannschloß Arretierung Arretierung Ausleger Ausleger Ausleger / Rotorgetriebe Ausleger Rotor Laufkörper Laufkörper Laufkörper verstärkt Laufkörper Laufkörper Begrenzungsstich Hydraulik Schutz Warntafeln / Beleuchtung Schwadgetriebe / Zinkenverlustsicherung Stütz- und Tastrad Gelenkwelle 612268 (114586) Gelenkwelle 612267 (114585) Abziehbilder Abziehbilder USA



HR 1055-GH Tragbock

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060071	Tragbock		
2	541766	Bundbuchse	35/39/50x35	
3	570265	Schmierknippel	H1S 8x1	
4	010494	Stütze		
5	500787	Sechskantschraube	M 12x35 DIN 933 8.8	
6	560707	Tellerfeder	28/12,2x1,5 vz	
7	510451	Sechskantmutter	M 12 DIN 980 8 vz	
8	015861	Halter	E=157	
9	015862	Halter		
10	060099	Stütze		
11	060101	Platte	L=80	
11a	060195	Platte	L=180	
12	060100	Platte	L=80	
12a	060194	Platte	L=180	
13	060102	Bolzen		
14	530062	Spannhülse	6x40 DIN 1481	
15	560290	Druckfeder	49 x 25 x 2,5	
16	520146	Scheibe	21/40 x 3	
17	500544	Sechskantschraube	M 20x80 DIN 931, 8.8, vz	
18	520538	Federring	20 DIN 128	
19	060141	Bindung		
20	520185	Scheibe	26/40x1,5 vz	




HR 1055-GH Deichsel

Datum 24.08.2011 15:39

HR 1055-GH Deichsel

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060063	Deichsel		
2	018116	Bolzen		
2a	060167	Bolzen		
3	530146	Spannhülse		
4	520203	Scheibe		
5	010973	Achse		
6	530150	Spannhülse		
7	530151	Spannhülse		
8	060069	Bolzen		
9	530072	Spannhülse		
10	520153	Scheibe		
11	060068	Rohr		
12	060067	Rohr		
13	015855	Klemmstück		
14	500361	Sechskantschraube		
15	560727	Tellerfeder		
16	520049	Scheibe		
17	510512	Sechskantmutter		
18	060054	Buchse		
19	012325	Welle		
20	540076	Rillenkugellager		
21	531640	Sicherungsring		
22	570610	Schelle		
23	610937	Schutztrichter		
24	500538	Sechskantschraube		
25	510521	Sechskantmutter		
26	060043	Hydraulikzylinder		
26a	580943	Dichtungssatz		
27	014771	Bolzen		
28	520224	Scheibe		
29	060066	Bremse		




HR 1055-GH Konsole

Datum 24.08.2011 15:39

HR 1055-GH Konsole

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060052	Konsole		
2	060094	Halter	M 12x40 DIN 933	
3	500790	Sechskantschraube	8.8 12x27x1,8 (SK12M) VZ	
4	520600	Sperrkantscheibe	M12 DIN 985 8 VZ	
5	510517	Sechskantmutter		
6	060053	Rolle		
7	016645	Bolzen		
8	520190	Scheibe	26/40x2,5 VZ	
9	530063	Spannhülse	6x40 DIN1481 VZ	
10	060058	Bolzen		
11	530207	Spannhülse	10x40 DIN 1481 VZ	
12	060055	Bolzen		
13	520223	Scheibe	31/45x2 VZ	
14	530220	Spannhülse	10x45 DIN1481 VZ	
15	060124	Winkel		
16	060133	Schutzkasten		
16a	060157	Dichtung		
17	500758	Sechskantschraube	M 10x12 VZ DIN933	
18	520055	Scheibe	10,5/28 x 2	
19	500921	Sechskantschraube	M14x50 DIN 933 8. 8 VZ	
20	520599	Sicherungsring	M14 Nr.365	
21	510536	Sechskantmutter	M14 DIN985 VZ	
22	600935	Bremskeil		
23	600936	Halter		
24	500886	Schraube	M6x20 verz. DIN7513/A	
25	520020	Scheibe	A6,4/12,5x1,6 VZ	




HR 1055-GH Antrieb / Träger

Datum 24.08.2011 15:39

HR 1055-GH Antrieb / Träger

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	015778	Gehäuse	015778G	
2	503018	Verschlußschraube	M42x2 DIN 910 PVC	
3	015788	Ritzelwelle	6208 2RSR	
4	540168	Rillenkugellager	A 40x1,75 DIN 471	
5	531528	Sicherungsring	J 80x2,5 DIN 472	
6	531650	Sicherungsring		
6a	060196	Distanzhülse		
7	540255	Rillenkugellager	6307 2 RSR	
8	550049	Simmerring	BA 35x80x12	
9	550614	O-Ring	OR 140x3	
10	015875	Lagering		
11	015977	Buchse		
12	531399	Paßfeder	A14x9x45 DIN6885 vg	
13	540178	Rillenkugellager	6210 2RS	
14	531653	Sicherungsring	J 90x3 DIN 472	
15	550119	Simmerring	BA 50x90x10	
16	015789	Kegelrad		
17	520356	Paßscheibe	50/62x0,1	
18	520359	Paßscheibe	50/62x0,5	
19	015899	Antrieb		
20	060095	Träger		
21	060096	Träger		
22	060061	Lagerbuchse		
23	541669	Lagerbuchse		
24	520358	Paßscheibe	50/62x0,5	
25	520369	Paßscheibe	50 / 62x1	
26	541670	Lagerbuchse		
27	570265	Schmiernippel		
28	015971	Welle	H1S 8x1	
29	531333	Paßfeder	A8x7x40 DIN6885 C45	
30	530114	Spannhülse	10x55 DIN 1481	
31	530066	Spannhülse	6x55 DIN 1481	
32	531531	Sicherungsring	A 45x1,75 DIN 471	
33	531652	Sicherungsring	J 85x3 DIN 472	
34	540173	Rillenkugellager	6209 2RS C3	
35	060103	Buchse		




HR 1055-GH Antrieb / Träger

Datum 24.08.2011 15:39

HR 1055-GH Antrieb / Träger

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
35a	060159	Buchse	M14x190 DIN931	
36	500363	Sechskantschraube	8.8	
37	500366	Sechskantschraube	M14 x 220 DIN 931 8.8	
38	520616	Sperrkantscheibe	M14 DIN985 VZ	
39	510536	Sechskantmutter	M8x30 DIN933 8.	
40	060093	Winkel	8,4/25x2 DIN 9021	
41	500749	Sechskantschraube	M 8 DIN 985 8 VZ	
42	520032	Scheibe	26/40x2,5 VZ	
43	510509	Sechskantmutter	8x40 DIN 1481 VZ	
44	600508	Kegelstopfen		
45	060104	Bolzen		
46	520190	Scheibe		
47	530107	Spannhülse		




HR 1055-GH Rotorgetriebe

Datum 24.08.2011 15:39

HR 1055-GH Rotorgetriebe

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	015784	Gehäuse	015784G	
2	600886	Stopfen	H1S 8x1	
3	570265	Schmiernippel		
4	015970	Welle	Z=15	
4a	015796	Kegelrad	6206 ZAV	
4b	550356	Nilos-Ring	AB8x7x35 DIN6885	
5	531432	Paßfeder	vg	
6	570606	Schelle	20-32	
7	531332	Paßfeder	A8x7x35 DIN 6885	
8	540197	Rillenkugellager	6206 DDU	
9	531640	Sicherungsring	J 62x2 DIN 472	
10	550354	Nilos-Ring	6206 ZJV	
11	612266	Kreuzgelenk	10x55 DIN 1481	
12	530114	Spannhülse	6x55 DIN 1481	
13	530066	Spannhülse	72x85x0,35 DIN 988	
14	520368	Paßscheibe	178340	
15	612140	Kreuzgelenk	M 10x12 DIN 914	
16	503570	Gewindestift		
17	015979	Kreiselachse		
18	015794	Bund	OR 78x3	
19	550608	O-Ring		
20	015973	Verriegelung	M12x65 DIN933 8.8	
21	500931	Sechskantschraube	A 12 DIN 127 VZ	
22	520510	Federring		
23	015965	Druckring	6010 2RS	
24	540087	Rillenkugellager	6008 2RSR	
25	015963	Kegelrad	BASL 150x180x13	
26	540080	Rillenkugellager		
27	550134	Simmerring		
28	015951	Getriebe		
29	060059	Klammer		
30	570276	Schmiernippel	H2S 8x1 VZ	
31	500858	Sechskantschraube	M20x80 DIN 933 8.8VZ	
32	510315	Sechskantmutter	M 20 VZ	




HR 1055-GH Rotorgetriebe

Datum 24.08.2011 15:39

HR 1055-GH Rotorgetriebe

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
33	501711	Zylinderschraube	M14 x 40 DIN 912 8.8 VZ	
34	500920	Sechskantschraube	M14x35 DIN933 VZ	
35	520616	Sperrkantscheibe	M14x45 DIN933 8.8	
36	500928	Sechskantschraube		
37	060093	Winkel		
38	500923	Sechskantschraube	M 14 x 40 DIN 933 8.8 VZ	
39	600875	Deckplatte		
40	015828	Verstärkung		
41	530742	Blindniet	6x18	




HR 1055-GH Rotorgetriebe

Datum 24.08.2011 15:39

HR 1055-GH Rotorgetriebe

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	015784	Gehäuse	015784G	
2	600886	Stopfen	H1S 8x1	
3	570265	Schmiernippel		
4	015970	Welle		
5	531432	Paßfeder	AB8x7x35 DIN6885 vg	
6	570606	Schelle	20-32	
7	531332	Paßfeder	A8x7x35 DIN 6885 vg	
8	540197	Rillenkugellager	6206 DDU	
9	531640	Sicherungsring	J 62x2 DIN 472	
10	550354	Nilos-Ring	6206 ZJV	
11	612266	Kreuzgelenk		
12	530114	Spannhülse	10x55 DIN 1481	
13	530066	Spannhülse	6x55 DIN 1481	
14	015796	Kegelrad	Z=15	
15	550356	Nilos-Ring	6206 ZAV	
16	520368	Paßscheibe	72x85x0,35 DIN 988	
17	612140	Kreuzgelenk	178340	
18	503570	Gewindestift	M 10x12 DIN 914	
19	015979	Kreiselachse		
20	015794	Bund		
21	550608	O-Ring	OR 78x3	
22	015972	Verriegelung		
23	500931	Sechskantschraube	M12x65 DIN933 8.8	
24	520510	Federring	A 12 DIN 127 vz	
25	015965	Druckring		
26	540087	Rillenkugellager	6010 2RS	
27	015963	Kegelrad		
28	540080	Rillenkugellager	6008 2RSR	
29	550134	Simmerring	BASL 150x180x13	
30	015952	Getriebe		
31	060060	Klammer		
32	570276	Schmiernippel	H2S 8x1 vz	
33	500858	Sechskantschraube	M20x80 DIN 933 8.8 8vz	
34	510315	Sechskantmutter	M 20 vz	




HR 1055-GH Rotorgetriebe

Datum 24.08.2011 15:39

HR 1055-GH Rotorgetriebe

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
35	501711	Zylinderschraube	M14 x 40 DIN 912 8.8 VZ	
36	500920	Sechskantschraube	M14x35 DIN933 VZ	
37	520616	Sperrkantscheibe		
38	500928	Sechskantschraube	M14x45 DIN933 8.8	
39	060093	Winkel		
40	500923	Sechskantschraube	M 14 x 40 DIN 933 8.8 VZ	
41	600875	Deckplatte		
42	015828	Verstärkung		
43	530742	Blindniet	6x18	




HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe

Datum 24.08.2011 15:39

HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	015878	Ausleger	015785G	
2	015785	Schwenklager	M14x35 DIN933 VZ	
3	500920	Sechskantschraube	M14x30 DIN933 8.8	
4	520616	Sperrkantscheibe	I=25	
5	500922	Sechskantschraube	8x45 DIN 1481 VZ	
6	060093	Winkel	5x45 DIN 1481 VZ	
7	015154	Zapfen	32/45x1	
8	530146	Spannhülse	32/46x3	
9	530145	Spannhülse	M 14 x 40 DIN	
10	520342	Paßscheibe	933 8.8 VZ	
11	520228	Scheibe	M24x1,5 VZ.	
12	015976	Halter		
13	500923	Sechskantschraube		
14	015786	Gehäuse		
15	503014	Verschlußschraube		
16	015980	Lagerbuchse		
17	015981	Distanzbuchse		
18	015961	Rotorachse		
19	531380	Paßfeder	A14 x 9 x 30 DIN 6885	
20	531427	Paßfeder	A12x8x45 DIN 6885	
21	015965	Druckring	6010 2RS	
22	540087	Rillenkugellager	6008 2RSR	
23	015963	Kegelrad	BASL 150x180x13	
24	540080	Rillenkugellager	AB8x7x35 DIN6885	
25	550134	Simmerring	vg	
26	015967	Welle	J 62x2 DIN 472	
27	531432	Paßfeder	6206 ZJV	
28	531640	Sicherungsring	6206 DDU	
29	550354	Nilos-Ring	6206 ZAV	
30	540197	Rillenkugellager	Z=15	
31	550356	Nilos-Ring	A8x7x35 DIN 6885	
32	015796	Kegelrad	vg	
33	015966	Welle		
34	531332	Paßfeder		
35	015964	Scheibe		




HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe

Datum 24.08.2011 15:39

HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe


POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
36	015969	Stellhebel	M 12x95 DIN 931	
37	500495	Sechskantschraube	8.8	
38	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 v2	
39	015953	Getriebe	6206 2RS C3	
40	540156	Rillenkugellager		
41	601025	Verschlußdeckel		
42	060213	Halter		
43	060212	Halter		
44	060214	Zapfen		



HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe

Datum 24.08.2011 15:40

HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe				
POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	015878	Ausleger	015785G	
2	015785	Schwenklager	M14x35 DIN933 vz	
3	500920	Sechskantschraube		
4	520616	Sperrkantscheibe	M14x30 DIN933 8.8	
5	500922	Sechskantschraube		
6	060093	Winkel	I=25	
7	015154	Zapfen	8x45 DIN 1481 vz	
8	530146	Spannhülse	5x45 DIN 1481 vz	
9	530145	Spannhülse	32/45x1	
10	520342	Paßscheibe	32/46x3	
11	520228	Scheibe		
12	015976	Halter	M 14 x 40 DIN 933 8.8 vz	
13	500923	Sechskantschraube		
14	015786	Gehäuse		
15	503014	Verschlußschraube	M24x1,5 vz.	
16	015980	Lagerbuchse		
17	015981	Distanzbuchse		
18	015962	Rotorachse	A14 x 9 x 30 DIN 6885	
19	531380	Paßfeder	A12x8x45 DIN 6885	
20	531427	Paßfeder	6010 2RS	
21	015965	Druckring	6008 2RSR	
22	540087	Rillenkugellager	BASL 150x180x13	
23	015963	Kegelrad	AB8x7x35 DIN6885	
24	540080	Rillenkugellager	vg	
25	550134	Simmering	J 62x2 DIN 472	
26	015967	Welle	6206 ZJV	
27	531432	Paßfeder	6206 DDU	
28	531640	Sicherungsring	6206 ZAV	
29	550354	Nilos-Ring	Z=15	
30	540197	Rillenkugellager	A8x7x35 DIN 6885	
31	550356	Nilos-Ring	vg	
32	015796	Kegelrad		
33	015966	Welle		
34	531332	Paßfeder		
35	015964	Scheibe		




HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe

Datum 24.08.2011 15:40

HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
36	015968	Stellhebel		
37	500495	Sechskantschraube	M 12x95 DIN 931 8.8	
38	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 vz	
39	015954	Getriebe	6206 2RS C3	
40	540156	Rillenkugellager		
41	601025	Verschlußdeckel		
42	060212	Halter		
43	060213	Halter		
44	060214	Zapfen		




HR 1055-GH Spannschloß

Datum 24.08.2011 15:40

HR 1055-GH Spannschloß

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060074	Spannschloß	M24 DIN 936 8.8	
2	510318	Sechskantmutter	M24 LI. DIN934 vz	
2a	510246	Mutter		
3	060072	Spindel	M24 DIN 936 8	
4	510317	Sechskantmutter	M24 DIN934 8	
4a	510248	Sechskantmutter	vz	
5	060073	Spindel		
6	060069	Bolzen	21/33x2,5 vz	
7	520153	Scheibe	6x30 DIN 1481 vz	
8	530072	Spannhülse		
9	060076	Bolzen		
10	060075	Gabel		
11	570265	Schmiernippel	H1S 8x1	
12	500788	Sechskantschraube	M 12x35 DIN 933 8.8 vz	
13	520596	Sicherungsring	M 12	
14	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 vz	




HR 1055-GH Arretierung

Datum 24.08.2011 15:40

HR 1055-GH Arretierung

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060121	Konsole		
2	060111	Platte		
3	060070	Stellstange		
4	590036	Mutter	M30x3,5	
5	590174	Gelenkauge	M30x3,5 R	
6	016950	Bolzen	26/40x1,5 VZ	
7	520185	Scheibe	8x40 DIN 1481 VZ	
8	530107	Spannhülse		
9	600545	Puffer		
10	510227	Sechskantmutter	M 10 DIN 934 8 VZ	
11	060110	Exzenter		
12	500593	Sechskantschraube	M14x150 DIN931 8.	
13	520616	Sperrkantscheibe		
14	510536	Sechskantmutter	M14 DIN985 VZ	
15	060093	Winkel		
16	500928	Sechskantschraube	M14x45 DIN933 8.8	
17	500923	Sechskantschraube	M 14 x 40 DIN 933 8.8 VZ	
18	060145	Hydraulikzylinder	0070-040-0019	
19	580945	Dichtungssatz	060062	
20	060104	Bolzen		
21	520183	Scheibe	26/50x4 DIN1441 VZ	




HR 1055-GH Arretierung

Datum 24.08.2011 15:40


HR 1055-GH Arretierung

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060120	Konsole		
2	060147	Platte		
3	060070	Stellstange		
4	590036	Mutter	M30x3,5	
5	590174	Gelenkauge	M30x3,5 R	
6	016950	Bolzen	26/40x1,5 vz	
7	520185	Scheibe	8x40 DIN 1481 vz	
8	530107	Spannhülse		
9	600545	Puffer		
10	510227	Sechskantmutter	M 10 DIN 934 8 vz	
11	060110	Exzenter		
12	500593	Sechskantschraube	M14x150 DIN931 8.	
13	520616	Sperrkantscheibe		
14	510536	Sechskantmutter	M14 DIN985 vz	
15	060093	Winkel		
16	500928	Sechskantschraube	M14x45 DIN933 8.8	
17	500923	Sechskantschraube	M 14 x 40 DIN 933 8.8 vz	
18	060062	Hydraulikzylinder	1-14-01-302	
19	580945	Dichtungssatz	060062	
20	060104	Bolzen		
21	520183	Scheibe	26/50x4 DIN1441 vz	




HR 1055-GH Ausleger

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060077	Ausleger	M14x30 DIN933 8.8	
2	500922	Sechskantschraube		
3	520616	Sperrkantscheibe		
4	500921	Sechskantschraube	M14x50 DIN 933 8.8 VZ	
5	060093	Winkel		
6	060112	Auflage		
7	060081	Halteplatte		
8	060079	Platte		
8a	060181	Platte		
9	060080	Platte		
9a	060180	Platte		
10	060106	Bolzen		
10a	060179	Bolzen		
11	530105	Spannhülse	8x35 DIN 1481 VZ	
12	520190	Scheibe	26/40x2,5 VZ	
13	520183	Scheibe	26/50x4 DIN1441 VZ	
14	570265	Schmiernippel	H1S 8x1	
15	541814	Bundbuchse	45 / 50 / 58 x 35	
16	500923	Sechskantschraube	M 14 x 40 DIN 933 8.8 VZ	
17	520599	Sicherungsring	M14 Nr.365	
18	060039	Hydraulikzylinder	1-14-00-297	
19	580941	Dichtungssatz	060039 / 060040	
20	060040	Hydraulikzylinder	1-14-00-298	
21	060105	Bolzen		
22	531640	Sicherungsring	J 62x2 DIN 472	
23	540156	Rillenkugellager	6206 2RS C3	
24	503576	Gewindestift	45H	
25	612269	Kreuzgelenk		
26	060082	Gelenkstück	M 14 x 65 DIN 931 8.8	
27	500591	Sechskantschraube		
28	060092	Schutz		
29	060107	Abdeckplatte		
30	500887	Sechskantschraube	M10 x 16 DIN 933 8.8 VZ	
31	520055	Scheibe	10,5/28 x 2	




HR 1055-GH Ausleger

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
32	560113	Zugfeder	RZ 141 BI	
33	500776	Sechskantschraube	M10x35 DIN 933 8. 8 VZ	
34	500749	Sechskantschraube	M8x30 DIN933 8. 8	
35	510509	Sechskantmutter	M 8 DIN 985 8 VZ	
36	510223	Sechskantmutter	M 8 DIN 934	
37	510227	Sechskantmutter	M 10 DIN 934 8 VZ	
38	060109	Abdeckblech		




HR 1055-GH Ausleger

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060078	Ausleger	M14x30 DIN933 8.8	
2	500922	Sechskantschraube	M14x50 DIN 933 8.8	
3	520616	Sperrkantscheibe	8 VZ	
4	500921	Sechskantschraube		
5	060093	Winkel		
6	060112	Auflage		
7	060081	Halteplatte		
8	060079	Platte		
8a	060181	Platte		
9	060080	Platte		
9a	060180	Platte		
10	060106	Bolzen		
10a	060179	Bolzen		
11	530105	Spannhülse	8x35 DIN 1481 VZ	
12	520190	Scheibe	26/40x2,5 VZ	
13	520183	Scheibe	26/50x4 DIN1441 VZ	
14	570265	Schmiernippel	H1S 8x1	
15	541814	Bundbuchse	45 / 50 / 58 x 35	
16	500923	Sechskantschraube	M 14 x 40 DIN 933 8.8 VZ	
17	520599	Sicherungsring	M14 Nr.365	
18	060039	Hydraulikzylinder	1-14-00-297	
19	580941	Dichtungssatz	060039 / 060040	
20	060040	Hydraulikzylinder	1-14-00-298	
21	060105	Bolzen	J 62x2 DIN 472	
22	531640	Sicherungsring	6206 2RS C3	
23	540156	Rillenkugellager	45H	
24	503576	Gewindestift	174884	
25	610071	Doppelgabel	M 14 x 65 DIN 931 8.8	
26	060082	Gelenkstück		
27	500591	Sechskantschraube	M10 x 16 DIN 933 8.8 VZ	
28	060092	Schutz	10,5/28 x 2	
29	060107	Abdeckplatte		
30	500887	Sechskantschraube		
31	520055	Scheibe		



HR 1055-GH Ausleger

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
32	560113	Zugfeder	RZ 141 BI	
33	500776	Sechskantschraube	M10x35 DIN 933 8. 8 VZ	
34	500749	Sechskantschraube	M8x30 DIN933 8. 8	
35	510509	Sechskantmutter	M 8 DIN 985 8 VZ	
36	510223	Sechskantmutter	M 8 DIN 934	
37	510227	Sechskantmutter	M 10 DIN 934 8 VZ	
38	060108	Abdeckblech		




HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe

Datum 24.08.2011 15:40

HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	015878	Ausleger		
1a	060093	Winkel		
2	015786	Gehäuse		
3	015785	Schwenklager	015785G	
4	520616	Sperrkantscheibe		
5	500922	Sechskantschraube	M14x30 DIN933 8.8	
5a	500923	Sechskantschraube	M 14 x 40 DIN 933 8.8 vZ	
6	060051	Halter		
7	060123	Platte		
8	500920	Sechskantschraube	M14x35 DIN933 vZ	
9	601025	Verschlußdeckel		
10	015154	Zapfen	I=25	
11	530146	Spannhülse	8x45 DIN 1481 vZ	
12	530145	Spannhülse	5x45 DIN 1481 vZ	
13	600875	Deckplatte		
14	015828	Verstärkung		
15	530742	Blindniet	6x18	
16	015799	Welle		
17	531432	Paßfeder	AB8x7x35 DIN6885	
17a	570606	Schelle	vg	
18	531640	Sicherungsring	20-32	
18a	520368	Paßscheibe	J 62x2 DIN 472 72x85x0,35 DIN 988	
19	550354	Nilos-Ring	6206 ZJV	
20	540197	Rillenkugellager	6206 DDU	
21	015796	Kegelrad	Z=15	
21a	550356	Nilos-Ring	6206 ZAV	
22	540156	Rillenkugellager	6206 2RS C3	
23	612140	Kreuzgelenk	178340	
24	503570	Gewindestift	M 10x12 DIN 914	
25	015959	Welle		
26	570265	Schmiernippel	H1S 8x1	
27	015784	Gehäuse	015784G	
28	503014	Verschlußschraube	M24x1,5 vZ.	
29	500931	Sechskantschraube	M12x65 DIN933 8.8	
30	520510	Federring	A 12 DIN 127 vZ	
31	015975	Verriegelung		




HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe

Datum 24.08.2011 15:40


HR 1055-GH Ausleger / Rotorgetriebe

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
32	550608	O-Ring	OR 78x3	
33	015794	Bund		
34	015793	Kreiselachse		
35	015808	Scheibe		
36	540076	Rillenkugellager	6007 2RS	
37	015797	Kegelrad		
38	540072	Rillenkugellager	6006 2RS	
39	550134	Simerring	BASL 150x180x13	
40	015983	Verriegelung		
41	015976	Halter	1-14-00-299	
42	060044	Stoßdämpfer	060044	
43	580942	Dichtungssatz		
44	060056	Bolzen		
45	520153	Scheibe	21/33x2,5 VZ	
46	530208	Spannhülse	6x35 VZ DIN1481	
47	060213	Halter		
48	060212	Halter		
49	060214	Zapfen		



HR 1055-GH Ausleger

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
01	015878	Ausleger		
01a	060093	Winkel		
02	015786	Gehäuse		
03	015785	Schwenklager	015785G	
04	520616	Sperrkantscheibe		
05	500922	Sechskantschraube	M14x30 DIN933 8.8	
05a	500923	Sechskantschraube	M 14 x 40 DIN 933 8.8 VZ	
06	060050	Halter		
07	060123	Platte		
08	500920	Sechskantschraube	M14x35 DIN933 VZ	
09	601025	Verschlußdeckel		
10	015154	Zapfen	I=25	
11	530146	Spannhülse	8x45 DIN 1481 VZ	
12	530145	Spannhülse	5x45 DIN 1481 VZ	
13	015828	Verstärkung		
14	600875	Deckplatte		
15	530742	Blindniet		
16	015799	Welle	6x18	
17	531432	Paßfeder	AB8x7x35 DIN6885 VG	
17a	570606	Schelle	20-32	
18	531640	Sicherungsring	J 62x2 DIN 472	
18a	520368	Paßscheibe	72x85x0,35 DIN 988	
19	550354	Nilos-Ring	6206 ZJV	
20	540197	Rillenkugellager	6206 DDU	
21	015796	Kegelrad	Z=15	
21a	550356	Nilos-Ring	6206 ZAV	
22	540156	Rillenkugellager	6206 2RS C3	
23	612140	Kreuzgelenk	178340	
24	503570	Gewindestift	M 10x12 DIN 914	
25	015959	Welle		
26	570265	Schmiernippel	H1S 8x1	
27	015784	Gehäuse	015784G	
28	503014	Verschlußschraube	M24x1,5 VZ.	
29	500931	Sechskantschraube	M12x65 DIN933 8.8	
30	520510	Federring	A 12 DIN 127 VZ	
31	015974	Verriegelung		




HR 1055-GH Ausleger

Datum 24.08.2011 15:40


HR 1055-GH Ausleger

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
32	550608	O-Ring	OR 78x3	
33	015794	Bund		
34	015793	Kreiselachse		
35	015808	Scheibe		
36	540076	Rillenkugellager	6007 2RS	
37	015797	Kegelrad		
38	540072	Rillenkugellager	6006 2RS	
39	550134	Simmerring	BASL 150x180x13	
40	015982	Verriegelung		
41	015976	Halter		
42	060044	Stoßdämpfer	1-14-00-299	
43	580942	Dichtungssatz	060044	
44	060056	Bolzen		
45	520153	Scheibe	21/33x2,5 VZ	
46	530208	Spannhülse	6x35 VZ DIN1481	
47	060212	Halter		
48	060213	Halter		
49	060214	Zapfen		



HR 1055-GH Rotor

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	015233	Platte	015441G	
1a	015803	Schutzdeckel	M12x65 DIN 931 8.	
2	015235	Zinkenarm	8 vz	
3	015441	Klemmsegment	13/25x3 CADM vz	
4	500489	Sechskantschraube	M12 DIN 985 8 vz	
5	520085	Scheibe	M12x60 DIN931 vz	
6	010205	Kloben	12x27x1,8 (SK12M)	
7	510517	Sechskantsmutter	vz	
8	500354	Sechskantschraube	D=69	
9	520600	Sperrkantscheibe	D=69	
10	600061	Zinken	M12x85 DIN931 vz	
11	600062	Zinken	8.8	
12	500494	Sechskantschraube	14/35x6 vz	
13	520096	Scheibe	015677G	
14	015677	Kloben	015702G	
15	015702	Kloben		
16	015703	Zinkenbefestigung		




HR 1055-GH Laufräder

Datum 24.08.2011 15:40

HR 1055-GH Laufräder

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	015998	Radhalter	12x60 DIN 1481	
2	530133	Spannhülse	7x60 DIN 1481	
3	530083	Spannhülse		
4	015999	Radgabel		
5	060000	Radgabel		
6	500788	Sechskantschraube	M 12x35 DIN 933 8.8 VZ	
7	520083	Scheibe	13/24x2,5 DIN 125 VZ	
8	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 VZ	
9	015214	Deckel		
10	551176	Dichtung	942070005	
11	540150	Rillenkugellager	6205 2Z	
12	600517	Distanzrohr		
13	591027	Felge	5,5Ax8	
14	600518	Kappe		
15	591026	Felge	Montiert 5.5 Ax8	
16	591218	Schlauch	16/6,50-8	
17	591120	Profildecke	16/6,50x8/4 T-510	
18	591353	Rad	16x6,5/8	
19	520094	Scheibe	14/35 x 4 VZ	
20	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 VZ	
21	015369	Schutz		
22	015370	Schutz		
23	015109	Klammer		
24	015108	Klammer		
25	500753	Sechskantschraube	M 8x35 DIN 933 8.8 VZ	
26	510509	Sechskantmutter	M 8 DIN 985 8 VZ	




HR 1055-GH Laufräder

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Laufräder

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060005	Radhalter	150 kp 14x110	
2	530160	Spannhülse	8x110 DIN1481	
3	530103	Spannhülse	M20x80 DIN 933 8.	
4	500858	Sechskantschraube	8VZ	
5	510315	Sechskantmutter	M 20 VZ	
6	060004	Radgabel		
7	060007	Bolzen		
8	060006	Bolzen		
9	530220	Spannhülse	10x45 DIN1481 VZ	
10	530209	Spannhülse	6x45 VERZ. DIN 1481	
11	016651	Bolzen	6x40 DIN1481 VZ	
12	530063	Spannhülse	26/40x1,5 VZ	
13	520185	Scheibe	20,5 x 8-10	
14	591034	Felge	6205 2RSR	
14a	540149	Rillenkugellager	521024	
14b	591148	Ventil	20.5x8.0-10	
15	591137	Profildecke	521024	
15a	591148	Ventil	20.5x8.0-10	
16	591228	Schlauch	20.5x8.0-10	
17	591360	Rad		
18	060001	Achse		
19	012706	Schutzkappe		
20	060003	Distanzring		
21	060002	Distanzring		
22	520177	Scheibe	25/ 44x4 DIN 125	
23	510526	Sechskantmutter	M 24 DIN 985 8	
24	060041	Hydraulikzylinder	1-14-01-300	
25	580940	Dichtungssatz	060041	




HR 1055-GH Laufräder verstärkt

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Laufräder verstärkt

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060005	Radhalter	150 kp 14x110	
2	530160	Spannhülse	8x110 DIN1481	
3	530103	Spannhülse	M20x80 DIN 933 8.	
4	500858	Sechskantschraube	8VZ	
5	510315	Sechskantmutter	M 20 VZ	
6	060004	Radgabel		
7	060007	Bolzen		
8	060006	Bolzen		
9	530220	Spannhülse	10x45 DIN1481 VZ	
10	530209	Spannhülse	6x45 VERZ. DIN 1481	
11	016651	Bolzen		
12	530063	Spannhülse	6x40 DIN1481 VZ	
13	520185	Scheibe	26/40x1,5 VZ	
14	591040	Felge	20.5x8x10	
15	550074	Simmering	BA 40x72x10	
16	531647	Sicherungsring	J 72x2,5 DIN 472	
17	540164	Rillenkugellager	6207 2RS	
18	540252	Rillenkugellager	6306 2RS	
19	060193	Distanzrohr		
20	016783	Schutzkappe		
21	060192	Distanzrohr		
22	520177	Scheibe		
23	510526	Sechskantmutter	25/ 44x4 DIN 125	
24	060191	Achse	M 24 DIN 985 8	
25	591137	Profildecke	20.5x8.0-10	
26	591148	Ventil	521024	
27	591228	Schlauch		
28	591385	Rad	20.5x8-10	
29	060041	Hydraulikzylinder	1-14-01-300	
30	580940	Dichtungssatz	060041	




HR 1055-GH Laufräder

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Laufräder

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	015804	Radhalter	12x60 DIN 1481	
2	530133	Spannhülse	7x60 DIN 1481	
3	530083	Spannhülse		
4	015999	Radgabel		
5	060000	Radgabel		
6	500788	Sechskantschraube	M 12x35 DIN 933 8.8 VZ	
7	520083	Scheibe	13/24x2,5 DIN 125 VZ	
8	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 VZ	
9	015214	Deckel		
10	551176	Dichtung	942070005	
11	540150	Rillenkugellager	6205 2Z	
12	600517	Distanzrohr		
13	591027	Felge	5, 5Ax8	
14	600518	Kappe		
15	591026	Felge	Montiert 5.5 Ax8	
16	591218	Schlauch	16/6,50-8	
17	591120	Profildecke	16/6,50x8/4 T-510	
18	591353	Rad	16x6,5/8	
19	520094	Scheibe	14/35 x 4 VZ	
20	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 VZ	
21	015369	Schutz		
22	015370	Schutz		
23	015109	Klammer		
24	015108	Klammer		
25	500753	Sechskantschraube	M 8x35 DIN 933 8.8 VZ	
26	510509	Sechskantmutter	M 8 DIN 985 8 VZ	




HR 1055-GH Laufräder

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Laufräder

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	015804	Radhalter	12x60 DIN 1481	
2	530133	Spannhülse	7x60 DIN 1481	
3	530083	Spannhülse		
4	015999	Radgabel		
5	060000	Radgabel		
6	500788	Sechskantschraube	M 12x35 DIN 933 8.8 vz	
7	520083	Scheibe	13/24x2,5 DIN 125 vz	
8	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 vz	
9	015214	Deckel		
10	551176	Dichtung	942070005	
11	540150	Rillenkugellager	6205 2Z	
12	600517	Distanzrohr	5,5Ax8	
13	591027	Felge		
14	600518	Kappe		
15	591026	Felge	Montiert 5.5 Ax8	
16	591218	Schlauch	16/6,50-8	
17	591120	Profildecke	16/6,50x8/4 T-510	
18	591353	Rad	16x6,5/8	
19	520094	Scheibe	14/35 x 4 vz	
20	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 vz	




HR 1055-GH Begrenzungstuch

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Begrenzungstuch

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
34	502657	Flachrundschraube	M 10x55 DIN 603 5.6	
35	520598	Sperrkantscheibe	SK 10B vz	
36	510512	Sechskantmutter	M10 DIN985 8.8 vz	
37	502697	Flachrundschraube	M 12x95 DIN603	
38	520600	Sperrkantscheibe	12x27x1,8 (SK12M) vz	
39	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 vz	
40	012361	Schiene		
41	600545	Puffer		




HR 1055-GH Hydraulik

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Hydraulik

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	580947	Platte	4/2	
2	580948	Ventil	M16 x 1,5	
3	580950	Stopfen	GE 12-PLM-ED	
4	580359	Verschraubung	M8x20 DIN 933 8.	
5	500743	Sechskantschraube	8 VZ	
5a	520034	Scheibe	8,4/17x1,6 DIN 125	
6	580937	Ventil	18/24x1,5	
7	551109	Kupferdichtung	3/8"	
8	580949	Stopfen	GE 12-PLR VZ	
9	580358	Verschraubung	M 8x12 DIN 933	
10	500756	Sechskantschraube	8.8	
11	520034	Scheibe	8,4/17x1,6 DIN 125	
12	580955	Anschluß	AP 17101	
13	501662	Zylinderschraube	M8 x 16 DIN 912	
14	580956	Verschraubung	8.8 VZ	
15	580371	Verschraubung	EW 12PL-OMD A 3 C	
16	580034	Kupplungsstecker	SWVE 12-PLM	
17	580020	Halter	DN 10/R3/8" AG	
18	580954	Hydraulikschlauch	DN10	
19	580964	Hydraulikschlauch	3500	
19a	011989	Drosselscheibe	5200	
20	580957	Hydraulikschlauch	1200	
21	580960	Hydraulikschlauch	530	
22	580961	Hydraulikschlauch	475	
23	580958	Hydraulikschlauch	750	
24	580966	Hydraulikschlauch	670	
25	580959	Hydraulikschlauch	2320	
26	580965	Hydraulikschlauch	630	
27	580963	Hydraulikschlauch	2780	
28	580962	Hydraulikschlauch	290	
29	580383	Verschraubung	EVL 12-PL A4C	
30	580035	Verschraubung	XT12-L VZ A3G	
31	580359	Verschraubung	GE 12-PLM-ED	
32	580967	Schelle	36	




HR 1055-GH Hydraulik

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Hydraulik

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
33	580968	Schelle	32	
34	580972	Schelle	28	
35	580969	Schelle	25	
36	580970	Schelle	21	
37	580971	Schelle	15	
38	501645	Zylinderschraube	M6 x 16 DIN 912	
			8.8 VZ	
39	501646	Zylinderschraube	M6 x 25 DIN 912	
			8.8 VZ	
39a	501648	Zylinderschraube	M6 x 20 DIN 912	
			8.8 VZ	
40	520020	Scheibe	A6,4/12,5X1,6 VZ	
40a	510218	Sechskantmutter	M 6	
41	570635	Schelle	112/12 PP	
41a	580906	Rohrschelle		
42	570636	Platte	GD 1D	
43	501647	Zylinderschraube	M6 x 65 DIN 912	
			8.8 VZ	
43a	501642	Zylinderschraube	M 6x60 DIN912	
44	580951	Elektrobausatz		
45	580973	Joystick		
46	580953	Stecker	12 Volt	
47	580952	Kabel	100	
48	060140	Bindung		
49	060146	Bindung		
50	060141	Bindung		
51	646997	Abziehbild		
52	580968	Schelle	32	
53	580967	Schelle	36	




HR 1055-GH Schutz

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Schutz

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	060017	Schutzbügel		
2	060012	Halter		
3	060008	Halter		
4	060009	Halter		
5	060011	Halter		
6	060010	Halter		
7	060013	Verriegelung		
8	060130	Verriegelung		
9	060093	Winkel		
10	060016	Schutzbügel		
11	060015	Schutzbügel		
12	060014	Schutzbügel		
13	500771	Sechskantschraube	M 10x25 DIN 933 VZ	
14	520598	Sperrkantscheibe	SK 10B VZ	
15	510227	Sechskantmutter	M 10 DIN 934 8 VZ	
16	500903	Sechskantschraube	M10x30 DIN933 8.8	
17	560727	Tellerfeder	20/10,2x1,1 VZ	
18	510512	Sechskantmutter	M10 DIN985 8.8 VZ	
19	500935	Sechskantschraube	M14 x 95 DIN 931 8.8 VZ	
20	520616	Sperrkantscheibe	M 10x60 DIN 931	
21	500453	Sechskantschraube	8.8 VZ	

10030-1075




HR 1055-GH Warntafeln / Beleuchtung

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Warntafeln / Beleuchtung

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	570482	Rückstrahler	4000	
2	570481	Rückstrahler	M6x16 DIN 933 8.	
3	570504	Kabel	8 VZ	
4	500734	Sechskantschraube	6,4/18x1,6 DIN 9021 VZ	
5	520019	Scheibe	M6 DIN 985 8 VZ	
6	510505	Sechskantmutter	3,6x215	
7	570122	Bindung		
8	570506	Warntafel		
9	570505	Warntafel		
10	570500	Warntafel		




HR 1055-GH Schwadgetriebe / Zinkenverlustsicherung

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Schwadgetriebe / Zinkenverlustsicherung

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	010750	Gehäusehälfte	M12x40 SP DIN933	
2	500791	Sechskantschraube	8.8	
3	510228	Sechskantmutter	M 12 DIN 934	
4	550903	Filzring	45/57x5	
5	520470	Stützscheibe	45/55x3	
6	010752	Kettenrad	010752G Z=36	
7	540067	Rillenkugellager	6005 2RS	
8	010753	Ritzelwelle		
9	593003	Rollenkette		
10	593004	Federverschlußglied		
11	540076	Rillenkugellager	6007 2RS	
12	531640	Sicherungsring	J 62x2 DIN 472	
13	010751	Gehäusehälfte	010751 G	
14	500744	Sechskantschraube	M 8x25 DIN 933	
15	520532	Federring	8.8	
16	510222	Sechskantmutter	8 DIN 128	
17	500745	Sechskantschraube	M8 DIN 934 8	
18	010755	Schutzhaube	M 8x30 DIN 933	
25	600416	Zinkensicherung	8.8	
26	010385	Klemmplättchen		
27	500431	Sechskantschraube	M6x30 DIN 931 8.8	
28	510505	Sechskantmutter	M6 DIN 985 8 VZ	
28a	010370	Sicherung		




HR 1055-GH Stütz- und Tastrad

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Stütz- und Tastrad

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	016967	Stiel	H1S 8x1	
2	570265	Schmiernippel	30/34/42x26 DU	
3	541741	Bundbuchse	BB-87	
4	530117	Spannhülse	10x70 DIN1481	
5	530070	Spannhülse	6x75 DIN 1481	
6	012832	Radachse		
7	012835	Bund		
8	530095	Spannhülse	8x45 DIN 1481	
9	015050	Seil	L = 500	
10	570233	Stecker	10v	
11	600524	Kappe		
12	551176	Dichtung	942070005	
13	540150	Rillenkugellager	6205 2Z	
14	600517	Distanzrohr		
15	591027	Felge	5,5Ax8	
16	591026	Felge	Montiert 5.5 Ax8	
17	591218	Schlauch	16/6,50-8	
18	591120	Profildecke	16/6,50x8/4 T-510	
19	600518	Kappe		
20	591353	Rad	16x6,5/8	
21	520094	Scheibe	14/35 x 4 vZ	
22	510517	Sechskantmutter	M12 DIN 985 8 vZ	




HR 1055-GH Gelenkwelle 612268 (114586)

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Gelenkwelle 612268 (114586)

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	612111	Freilauf	172630	
2	610053	Kreuzgarnitur	044444	
3	610074	Schmierknippel	020672	
4	610020	Rillengabel	041315	
5	530216	Spannhülse	10x65 DIN1481 vz	
6	612308	Profilrohr	048759	
7	612306	Schutztrichter	107802	
8	610046	Schraube	365305	
9	610681	Gleitring	087279	
10	612310	Schutzhälfte	116257	
11	612307	Schutztrichter	198103	
12	612311	Schutzhälfte	107633	
13	612309	Profilrohr	047888	
14	610027	Rillengabel	041318	
15	610004	Aufsteckgabel	041378	
16	610043	Schiebestift	339107	
17	612312	Gelenkwellenhälfte	(612268)	
18	612313	Gelenkwellenhälfte	(612268)	




HR 1055-GH Gelenkwelle 612267 (114585)

Datum 24.08.2011 15:41

HR 1055-GH Gelenkwelle 612267 (114585)

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	610004	Aufsteckgabel	041378	
2	610043	Schiebestift	339107	
3	610053	Kreuzgarnitur	044444	
4	610047	Kegelschmiernippel	084099	
5	610020	Rillengabel	041315	
6	612314	Profilrohr	353859 (75.11.66)	
7	530116	Spannhülse	10X65 DIN 1481	
8	610926	Schutztrichter	365345	
9	610046	Schraube	365305	
10	610692	Stützring	359471	
11	610681	Gleitring	087279	
12	610234	Profilrohr	053575	
13	610027	Rillengabel	041318	
14	612116	Sternratsche	364628	
15	610946	Schutztrichter	365351	
16	610566	Haltekette	044321	
17	612315	Schutzhälfte	(612267)	
18	610981	Schutzhälfte	188408	
19	610480	Gelenkwellenhälfte	104517	
20	610481	Gelenkwellenhälfte	104518	
21	612133	Betriebsanleitung	705066	
22	612132	Abziehbild	104689	



HR 1055-GH Abziehbilder

Datum 24.08.2011 15:42

HR 1055-GH Abziehbilder

POS	Art.Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Bemerkung
1	646358	Abziehbild		
2	646883	Abziehbild		
3	646415	Abziehbild		
4	646407	Abziehbild		
5	646413	Abziehbild		
6	646840	Abziehbild		
7	646405	Abziehbild		
8	646409	Abziehbild		
9	646411	Abziehbild		
10	646882	Abziehbild		
11	647004	Abziehbild		
12	646984	Abziehbild		
13	646850	Abziehbild		
14	646955	Abziehbild		
15	646828	Abziehbild		
16	646274	Abziehbild		
17	646408	Abziehbild		
18	646410	Abziehbild		
19	646841	Abziehbild		
20	646499	Abziehbild		
21	647000	Abziehbild		
22	646836	Abziehbild		
23	646356	Abziehbild		
24	646849	Abziehbild		
25	646246	Abziehbild		

